TEMEL VİZYON

Sistemin Temel Amacı

Maçın skoru veya gidişatı ne olursa olsun,
tüm takımlar için adil bir sportif ortam ve aynı şartlar.

- **Sportif Adalet:** Her iki takıma eşit şartlar.
- **Oyun Akışı:** Asgari seviyede duraksama süresi.
- **Standart Davranış:** Teknik direktörler ve oyuncular için standart alışkanlık ve pratiklik sağlar. Top toplayıcıları korur.

SABİT EKİPMAN DÜZENİ

14 Top Sistemi ve Dağılımı

12

İstasyon Üzerinde

Saha çevresinde istasyonlarda hazır toplar

01

Oyunda

Müsabakanın aktif maç topu

01


4. Hakemde

Yedek top

Federasyon Ekipman Tahsisi: Her stadyuma 12 adet ana istasyon ve 8 adet yedek istasyon temin edilir. **20 İSTASYON**

SAHA DÜZENİ

Saha Kenarı İstasyon ve Görevli Yerleşimi



Taç Çizgileri: 8 İstasyon

Her kenarda dörder adet eşit aralıklı nokta.

Kale Arkaları: 4 İstasyon

Her iki kale arkasında ikişer sabit istasyon.

Asgari Mesafe Şartı

Çizgilerden en az 1.5 metre uzaklık zorunludur.

Top toplayıcı (1-12)

İstasyon ve toplar

SAHA KENARI GÖREVİ

Top Toplayıcı Çocuklar ve Temel Kurallar

12 İstasyonda 12 Top Toplayıcı

Her istasyon için bir top toplayıcı görevlendirilir.

İstasyona İade Zorunluluğu

Dışarı çıkan top yalnızca en yakın boş istasyona konur.

Top Atmama İlkesi

Oyuncuya yeni top atılması kesinlikle yasaktır.

Teknik Alan Çizgileri

Geniş kulübelerde istasyon aralıkları simetrik olarak dengelenir.

Gol Çizgisi Teknolojisi

Kamera açılarını kapatmayacak şekilde konum ince ayarı yapılır.

LED Reklam Panoları

İstasyonlar saha çizgisinden en az 1.5 metre uzakta tutulur.

Top Toplayıcı Çocuklar ve İstasyonların Kullanımı

12 istasyonun her birine bir top toplayıcı çocuk atanır.

OYUNCU



- Yedek top gerektiğinde oyuncu, topu bizzat istasyondan alır.

TOP TOPLAYICI



- Top toplayıcı, çıkan topu geri alır.
- En yakındaki boş istasyona yerleştirir.

- Yeni yedek top oyuncuya atılmaz.
  Yedek toplar maç sırasında elde tutulmaz.

Stadyumlara Göre Kabul Edilebilir Esneklikler

Temel uygulama değişmez. Fiziki koşullara göre küçük yerleşim ayarlamaları yapılabilir.

Saha çizgileri


Geniş teknik alanlarda, ana taç çizgisi üzerindeki istasyonların konumu eşit dağılımı koruyacak şekilde uyarlanabilir.



Eşit dağılım korunur.

Gol çizgisi teknolojisi (GLT)


Kale arkası istasyonları, GLT kameralarının konumuna göre sistemi etkilemeyecek biçimde kaydırılabilir.



GLT sisteminin işleyişi korunur.

LED panolar (LED / VBR)

Panolarla görsel çakışmaya göre mesafe değerlendirilebilir. İstasyonlar, saha çizgilerinden en az 1,5 m uzakta olmalıdır.



≥ 1,5 m

Sportif Ekipman Talimatı’nda Yapılan Değişiklikler

Madde 21 - Yeni Eklenen Hüküm

Top toplayıcıların sayısı çoklu top sistemi uygulanan üst iki lig müsabakalarında 12 adet, diğer müsabakalarda en az 8, en fazla 12 adet olmalıdır.

Madde 21/A – Eklenen Yeni Madde

(1) Çoklu top sisteminin uygulandığı üst iki profesyonel lig müsabakalarında ev sahibi kulüp, yeterli sayıdaki müsabaka topunu oyun alanı sınır çizgilerinin dışında ve TFF tarafından onaylanan yerleşim planında gösterilen sabit top istasyonlarında hazır bulundurmakla yükümlüdür. TFF temsilcileri veya hakem tarafından güvenlik ya da müsabaka organizasyonu nedeniyle aksi bildirilmedikçe top istasyonlarının yerleri müsabaka süresince değiştirilemez.

(2) Top toplayıcılar, oyun alanı dışına çıkan topları futbolculara doğrudan veremez; topları en yakın boş top istasyonuna bırakır. Oyuncular, oyunun yeniden başlatılmasında kullanacakları topu en yakın dolu top istasyonundan kendileri alır.

(3) Top toplayıcılar oyun alanına giremez ve top teslimi amacıyla futbolcularla doğrudan temas kuramaz.

(4) Sistemin yerleşimi ve işleyişi müsabaka öncesinde hakemler ve TFF temsilcileri tarafından kontrol edilir. Sistemin uygulanması müsabaka süresince hakemin kontrolündedir.